

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่.....9.....เดือน.....มิถุนายน....พ.ศ....2564.....

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โอนครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผล/คำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างฝัगतอ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2	496,000.00	1,000.00	427,000.00 (+)	428,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / ตั้งไว้ 496,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 139 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 150 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 51 ลำดับที่ 6
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการฝัगतอ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 แยกซอย 5 หลังวัดหนองเสือ	495,000.00	495,000.00	69,000.00 (-)	426,000.00	
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างฝัगतอ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2	496,000.00	428,000.00	69,000.00 (+)	497,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 496,000 บาท

อนคจ
10ms

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่.....9.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2564.....

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โอนครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ / รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผล/คำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 แยกซอย 5 หลังวัดหนองเสือ	495,000.00	426,000.00	207,000.00 (-)	219,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / ตั้งไว้ 207,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (หมู่บ้านวังศาลาการเดินท่อ) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 55 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 60 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 79
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างฝังท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4		0.00	207,000.00 (+)	207,000.00	
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 แยกซอย 5 หลังวัดหนองเสือ	495,000.00	219,000.00	219,000.00 (-)	0.00	

อนุมัติ
19ms

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่.....9.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2564.....

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โอนครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน	งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4		0.00	219,000.00 (+)	219,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / ตั้งไว้ 351,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านวังศาลากำหนดที่ 2) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 625 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0 - 0.5 เมตร รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 81
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 5 แยก ซอย 2	255,000.00	255,000.00	132,000.00 (-)	123,000.00	
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4		219,000.00	132,000.00 (+)	351,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	650,900.00	604,325.01	250,000.00 (-)	354,325.01	
แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งบ ดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		200,000.00	151,951.27	250,000.00 (+)	401,951.27	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

อภิศา

LGms

1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเพื่อโอนงบประมาณ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น .



(นางสมจิตต์ วิไลสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล




(นางเกลา ฝาเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง




(นายบัญชา ขูบาล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

2. หัวหน้าหน่วยงานการคลัง
ความเห็น อนุมัติ งบ 29,000,000 บาท 20 - 100



(ลงชื่อ).....


(นางเกลา ฝาเงิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น - เห็นควรอนุมัติงบ 29,000,000 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางกนกนวล รัตนกุลสมภ)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา



4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น () อนุมัติ ตามที่สภาเทศบาลเห็นชอบฯ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา



4.2. สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564. เมื่อวันที่...9 มิถุนายน 2564....

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่

ตามหนังสือ (ถ้ามี).....

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่.....9.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2564.....

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด	ประเภท	โครงการ/	ฉบับที่	งบประมาณ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	ฉบับแรก	23,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด แชนวอน จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 13,000 บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง รายละเอียดคุณลักษณะตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 12,000 บีทียู รวมค่า ติดตั้ง รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ
	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ฉบับแรก	20,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงยี่ห้อ อิซูซุ หมายเลขทะเบียน บย - 912 กาญจนบุรี รหัสครุภัณฑ์ 006 - 56 - 0002 โดยมี รายละเอียดดังนี้ - ซ่อมถังน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร เป็นสแตนเลส - ทำสีรถทั้งคัน - ฟื้นฟูอูมิเนี่ยมด้านบนแผ่นลาย - เดินระบบทางดูด ทางจ่าย ทางส่งน้ำและแทน ป็นใหม่ - ติดตั้งแท่นสายวาสลิ้นฉีดโฟมดับเพลิง - ซ่อมระบบแยกดีโพน - ซ่อมระบบปั๊มน้ำ - ซ่อมระบบไฟรด - ฟันสีกันสนิมคัสซี - ค่าแรงถอดประกอบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ อิซูซุ หมายเลขทะเบียน บย - 912 กาญจนบุรี รหัสครุภัณฑ์ 006 - 56 - 0002 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ต่อตัวถังระดับเพลิง ผนังด้านข้างสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร โดยพับลอนเสริมความแข็งแรงที่ พร้อมทำสี และ ตรวจหน่วยงานหรืออีกซอต่างๆ ตามหน่วยงานราชการกำหนด - เปลี่ยนถังเก็บน้ำเป็นสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. - ปริมาตรบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร รูปทรงสี่เหลี่ยม - ด้านบนของชุดถังบรรจุน้ำด้วยสแตนเลสลายกันสนิม อีก 1 ชั้น - ด้านบนของชุดถังบรรจุน้ำ มีช่องขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมฝา เปิด-ปิด และล็อกได้

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่.....9.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2564.....

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด	ประเภท	โครงการ/	ฉบับที่	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ฉบับแรก	20,000.00	(ต่อ) - ภายในถึงบรรจุน้ำมันสแตนเลสกันกระแทก จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - เปลี่ยนบันไดสำหรับขึ้น-ลง ถึงบรรจุน้ำ ดัดอยู่ด้านข้างของ ชุดทั้งเก็บน้ำทั้ง 2 ข้าง - เปลี่ยนมาตรวัดระดับน้ำในถังบรรจุน้ำ ดัดตั้งอยู่ในที่มองเห็น ได้สะดวก - เปลี่ยนถังบรรจุโพนสแตนเลส มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร - เปลี่ยนประตูตู้เก็บอุปกรณ์แบบบานเลื่อนขึ้น-ลง ทำจาก อลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม - เปลี่ยนสายวาาสีใหม่ และติดตั้งแทนเก็บสายเป็นสแตนเลส - ตรวจเช็ค ช่อมแซมหรือทำความสะอาด ระบบทางดูดน้ำ ทาง ส่งน้ำ วาล์วและแทนปั๊มใหม่ - พ่นสีกันสนิมโครงสร้างและแช่สี - ช่อมแซมระบบไฟส่องสว่างที่ชำรุด	

๒๙๙๖

