

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลวังศาลาได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นประจำไปแล้วทุกเดือนนั้น สำหรับงวดประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลวังศาลา ได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๗๑๘ ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๔,๔๐๐ บาท และมีผู้เสียชีวิตในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘ ราย คือ

๑.๑ นายประสงค์	ข้าพวง	อายุ ๗๑ ปี	หมู่ที่ ๑	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๘๐๐ บาท
๑.๒ นายสว่าง	กรวยเปரியง	อายุ ๗๖ ปี	หมู่ที่ ๒	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๗๐๐ บาท
๑.๓ นางเพ็ญจันทร์	บัวหลวง	อายุ ๖๖ ปี	หมู่ที่ ๓	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๖๐๐ บาท
๑.๔ นายสมชัย	ศรีสมุทร	อายุ ๗๕ ปี	หมู่ที่ ๔	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๗๐๐ บาท
๑.๕ นางหย่อง	อินทร์ชุกุล	อายุ ๘๔ ปี	หมู่ที่ ๕	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๘๐๐ บาท
๑.๖ นางอุไร	สุวรรณวิจิตร	อายุ ๖๓ ปี	หมู่ที่ ๖	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๖๐๐ บาท
๑.๗ นางสง่า	มิแดง	อายุ ๙๔ ปี	หมู่ที่ ๘	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๑,๐๐๐ บาท
๑.๘ นายจิตต์	दानปาน	อายุ ๘๓ ปี	หมู่ที่ ๘	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๘๐๐ บาท

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๒๖๖ ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๒,๘๐๐ บาท

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๒๕ ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐ บาท และมีผู้เสียชีวิตในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ราย คือ

๓.๑ นางสาวธรริกา	ม่วงปาน	อายุ ๒๗ ปี	หมู่ที่ ๑๐	รับเบี้ยยังชีพเดือนละ	๕๐๐ บาท
------------------	---------	------------	------------	-----------------------	---------

เกร็ดความรู้ เรื่องโรคไขเลือดออก ภัยร้าย ปลายฝน ต้นหนาว

โรคไขเลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มีอยู่หลายเป็นพาหะนำโรค จะเข้าสู่ร่างกายคน หลังจากที่โดนยุงกัด โดยเชื้อไวรัสจะไปทำลายหลอดเลือด ทำให้เลือดซึมออกมานอกอวัยวะต่างๆ

อาการของโรคไขเลือดออก จะมีอาการคล้ายไข้หวัด คือ มีไข้สูง ๓๙ ถึง ๔๐ องศา จะไม่มีน้ำมูก ไอ จาม หรือ คัดจมูก แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา

อาการที่สำคัญของโรคไขเลือดออก คือ จะมีไข้สูง ๔ ถึง ๕ วัน มีอาการเลือดออก บางคนเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน มีจุดเลือดออกตามตัวและท้องแขน ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือด ยืนยันว่าเป็นโรคไขเลือดออกหรือไม่

การรักษา ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้รักษาโรคไขเลือดออกได้

วิธีป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วิธีป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกที่ดีที่สุด คือ การควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น หาฝาปิดภาชนะโอ่ง หรือถังน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่

เกร็ดความรู้ เรื่อง รับมือพายุฤดูร้อน ลดเสียงอันตรายจากลมแรง และฟ้าผ่า

ระยะนี้ หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะนำเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน ดังนี้

๑. ติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศเตือนภัยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒. ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง และหลังคาบ้าน
๓. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกสิ่งของพัด กระแทก
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น เพื่อป้องกันการล้มทับ
๕. พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข

ข้อควรปฏิบัติตนกรณีอยู่ในอาคาร

๑. ไม่อยู่ในบริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
๒. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง
๓. งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ข้อควรปฏิบัติตนกรณีอยู่กลางแจ้ง

๑. อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ
๒. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
๓. ไม่พกพา และสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า จะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่า
๔. งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสียงการถูกฟ้าผ่า

