



7. การรับฟังความคิดเห็น / การประชาพิจารณ์

ท่านเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. หรือไม่





■ เห็นด้วย	171 ราย
■ ไม่เห็นด้วย	1 ราย
■ ไม่แสดงความคิดเห็น	4 ราย

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา หรือไม่



■ เหมาะสม	169 ราย
■ ไม่เหมาะสม	1 ราย
■ ไม่แสดงความคิดเห็น	6 ราย



คำตอบ 176 ข้อ



ไม่ปิดรับคำตอบแล้ว



ข้อความสำหรับผู้ตอบ


แบบฟอร์มนี้ไม่รับคำตอบอีกแล้ว

ข้อมูลสรุป


คำถาม

แยกรายการ

๑. เพศ



คำตอบ 171 ข้อ




- ชาย
- หญิง

๒. อายุ




คำตอบ 172 ข้อ




- ต่ำกว่า ๒๐ ปี
- ๒๑ - ๔๐ ปี
- ๔๑ - ๖๐ ปี
- ๖๑ ปีขึ้นไป

๓. อาชีพ



คำตอบ 152 ข้อ




- นักเรียน / นักศึกษา
- รับราชการ / พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ
- พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน
- ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
- รับจ้าง
- แม่บ้าน
- ทำไร่
- เกษตรกร

๔. ท่านเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. หรือไม่

คัด
ลอก

คำตอบ 172 ข้อ




● เห็นด้วย
● ไม่เห็นด้วย

๕. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา หรือไม่

คัด
ลอก

คำตอบ 170 ข้อ



● เหมาะสม
● ไม่เหมาะสม (กรุณาให้เหตุผล ในอื่นๆ)

เหตุผล / ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)

คำตอบ 11 ข้อ

ควรปรับปรุงข้อกำหนดให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ ให้ทันสมัย ให้เท่าทันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนจากฐานรากและการกระจายอำนาจจากระบบราชการส่วนกลางสู่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ที่บ้านมีบ่อใหญ่ 3 เมตรแล้ว

รักษาสิ่งแวดล้อม

จะได้มีที่บำบัดจะได้ไม่ต้องทิ้งลงตามพื้นหรือท่อระบายน้ำ

จะได้มีที่บำบัดจะได้ไม่ต้องทิ้งลงตามพื้นหรือท่อระบายน้ำ

ช่วยให้หน้าสะอาด ท่อไม่อุดตัน

ทำให้ท่อไม่ตัน สะอาดขึ้น

จะได้ไม่สกปรก