

วาระการประชุม

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา
ตามคำสั่งฯ ที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังศาลา ชั้น ๒

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาสรุปผลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลวังศาลาให้ความเห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังศาลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิสุทธิ	วอนเพียร	นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา	ประธาน
๒. นายอานัติ	สุภาพ	รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา	คณะที่ปรึกษา
๓. นางสาวกิตยาภรณ์	วอนเพียร	รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา	คณะที่ปรึกษา
๔. นางสาวธชาพร	ใจแสน	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา	คณะที่ปรึกษา
๕. นายทวี	ทองกลีลา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา	คณะที่ปรึกษา
๖. นางสุรียาพร	ปวดีนันท์	ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา	หัวหน้าคณะทำงาน
๗. นางสมจิตต์	วิไลสวรรค์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๘. น.ส.สุวิษญาน์	เฉลิมศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๙. นายกฤษณะ	สุขกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๑๐. นายอนุศักดิ์	คงกำเนิด	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๑๑. น.ส.ทิพย์ภาพรรณ	บรรเทาพล	นิติกรปฏิบัติการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๒. นางนิชภา	พึงเจริญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. น.ส.ศิริยาพร	สาระวัน	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ที่ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะที่ปรึกษา
๒. นางกนกนวล รัตนกุสุมภ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา รองหัวหน้าคณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งวาระการประชุมในวันนี้ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา ที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

ตามที่คณะทำงานตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา ได้ดำเนินการตรวจสอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อคณะที่ปรึกษาตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลาในเรื่องดังกล่าว พร้อมข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันซึ่งออกโดยกองช่าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งนี้ ขอให้เลขานุการชี้แจง

/เลขานุการ...

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลาดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย จึงขอชี้แจงสรุปผล ดังนี้

คำถามข้อ ๑ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ หรือไม่

- ๑.๑ เห็นด้วย ๑๗๑ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๗
- ๑.๒ ไม่เห็นด้วย ๑ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑
- ๑.๓ ไม่แสดงความคิดเห็น ๔ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๒

คำถามข้อ ๒ ร่างเทศบัญญัติฯ มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในเขตเทศบาลหรือไม่

- ๒.๑ เหมาะสม ๑๖๙ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๖
- ๒.๒ ไม่เหมาะสม ๑ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑
- ๒.๓ ไม่แสดงความคิดเห็น ๖ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๓

จากการสรุปผลข้างต้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลวังศาลาต่อไป

ประธาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด

เลขานุการนายกฯ

ขอสอบถาม ข้อกำหนดบ่อดักไขมันที่ประชาชนจะต้องติดตั้งมีลักษณะรูปแบบอย่างไรบ้าง

หัวหน้าคณะทำงาน

ข้อกำหนดบ่อดักไขมันจะบังคับใช้ตามที่กองช่างได้ออกข้อกำหนดแนบท้ายร่างเทศบัญญัตินี้ การบังคับใช้เทศบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้กับประชาชน ณ วันที่ประกาศใช้กฎหมายนี้ ในส่วนของบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ก่อนประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ จะต้องให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ข้อความร่วมมือประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมัน

ผอ. กองช่าง

ทางกองช่างได้ออกข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ซึ่งประชาชนสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น แบบใช้วงขอบของซีเมนต์ แบบสร้างในที่ และแบบสำเร็จรูป น่าจะสะดวกและง่ายที่สุด และในส่วนของ การขอเลขที่บ้านกับนายทะเบียน มีความเห็นให้นายทะเบียนออกเลขที่บ้านให้เฉพาะประชาชนที่ติดตั้งบ่อดักไขมันแล้วเท่านั้น

ประธาน

ขอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองช่าง เป็นผู้ตรวจสอบผู้ที่จะมาขออนุญาตต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตต่าง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีการติดตั้งบ่อดักไขมันถูกต้อง เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา

เลขานุการนายกฯ

เสนอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะรับผิดชอบในส่วนนี้ โดยตอนนี้มีประชาชน ม.๖ สนใจจะดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน

/ประธาน...

- ประธาน ขอให้กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกันรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดตั้งบ่อดักไขมันนี้ภายหลังจากที่มีการตราเทศบัญญัติ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขอชี้แจงแผนงานสาธารณสุขว่า หากมีการตราเทศบัญญัตินี้แล้ว จะมีการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบ่อดักไขมัน และการนำไขมันที่แยกออกจากบ่อน้ำเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลวังศาลา โดยลำดับต่อไปหากสภาฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาลงนาม เพื่อประกาศใช้กฎหมายนี้ต่อไป
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบนำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลวังศาลาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ประธาน ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนออีกหรือไม่
- มติที่ประชุม -ไม่มี-
- ประธาน ถ้าไม่มีเรื่องใดแล้วขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(นางสุรียาพร ปุตุตินันท์)

หัวหน้าคณะทำงาน/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(น.ส.ทิพย์ภาพรรณ บรรเทาพล)

เลขานุการ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม